

A TERMÉSZET EREJÉVEL!

NANOTECHNOLÓGIA A NÖVÉNYTERMESZTÉSSEN



Felhasználási útmutató
Organic Green Gold



Gabonafélék

búza (*T. aestivum*), árpa (*Hordeum vulgare*), rozs (*Secale cereale*),
tritikálé (*Triticosecale*), zab (*Avena sativa*)

A szántókon úgy rovarkár, mint gyomnövény elleni védekezéskor alkalmazható. Szárazság vagy tápanyaghiány okozta tünetek észlelésekor az **Organic Green Gold** gyors és hatékony megoldást jelent a növény regenerálódásához.

KIJUTTATÁS FELTÉTELEI:

- Permetezésre alkalmas időjárás (25°C fok alatti hőmérséklet, szélcsendes idő).
- Nyári kánikulában javasolt a reggeli vagy az esti órákban történő kezelés.
- Növényvédő szerrel történő elegyítéskor az **Organic Green Gold**ot keverje utoljára a szántóföldi permetező oldatba, közvetlenül a kijuttatás előtt!

	Kijuttatásra javasolt időpontok	Organic Green Gold (lit/ha)	Víz (lit/ha)
1.	bokrosodáskor (gyomosodás elleni permetezéskor)	10	200-400
2.	kalász hánýáskor (gombásodás elleni permetezéskor)	10	200-400

KIJUTTATÁS MÓDJA:

- Szántóföldi permetezővel – nem igényel külön beállítást.
- Két kezelés között legalább 10-14 nap teljen el.

MEGJEGYZÉS:

- A növényvédő szereknek az **Organic Green Gold**ra semmilyen ismert hatása nincs.
- Összekeverve sem a növényvédő szer, sem az **Organic Green Gold** nem veszít hatásából.
- **100%-ban környezetbarát**, így kijuttatása után az egészségügyi várakozási idő 0 nap.

KISZERELÉSEK

**ORGANIC
GREEN GOLD**

0,5 l



**ORGANIC
GREEN GOLD**

1 l



**ORGANIC
GREEN GOLD**

5 l



**ORGANIC
GREEN GOLD**

20 l





Szabó Bence

+36 30 4300 200

szbence@organicworld.hu

www.organicworld.hu